

deutsche Bezeichnung: Nichtionische hydrophile Creme SR/NRF (S.26.)
 Monographie SR 90 / Neues Rezepturformularium (NRF S.26.)
 lateinische Bezeichnung: Unguentum emulsificans aquosum N SR/NRF(S.26.)

Inhaltsstoffe: Isooctyllaurat/-myristat
 Nichtionische emulgierende Alkohole
 Glycerol 85%
 Kaliumsorbat
 Wasserfreie Citronensäure
 Gereinigtes Wasser

kompatibel	nicht kompatibel
Allantoin plv.0,5%	Acidum tannicum
Aluminiumacetat-tartrat-Lsg.10%	
Aluminiumchlorid	Dithranol / Cignolin
Ammoniumbituminosulfonat	
Amphotericin B 3%	
Antharobin 2%	
Azulen 0,02 %	
Avil Substanz	
Bacitracin 500 I.E./g	
Benzocain 10%	
Benzoessäure 5%	
Benzoylperoxid 5%	
Benzylalkohol	
Benzylnicotinat 3%	
Benzalkoniumchlorid	
Bamipidin-HCL	
Betamethason 0,1%	
Bifonazol 1%	
Birkenteer	
Bleiacetat 3%	
Bufexamac 5%	
Campher 5%	
Calciumchlorid	
Cetylpyridiniumchlorid	
Chloramin T	
Chloramphenicol 1%	
Chlorhexidin-HCL 1%	
Chlorkresol 2%	
Chlorphenoxamin-HCL	
Chlortetracyclin-HCL	
Chrysarobin 5%	
Clemastinhydrogenfumarat 0,03%	
Clioquinol 5%	

kompatibel	nicht kompatibel
<p>Clotrimazol 2%</p> <p>Dexamethasonum 0,1%</p> <p>Dexpanthenol 5%</p> <p>Dimetindenmaleat</p> <p>Diphenhydramin-HCL</p> <p>Econazol 2%</p> <p>Erythromycin 2%</p> <p>Essigsäure Tonerde 10%</p> <p>Ethacridinlactat / Rivanol</p> <p>Eucalyptol</p> <p>Gentamycinsulfat</p> <p>Harnstoff 10%</p> <p>Hexachlorophenum 1%</p> <p>Hydrarg.sulfurat.rubrum 1%</p> <p>Hydrocortison 1%</p> <p>Hydrocortison-acetat 1%</p> <p>Hydroxychinolinsulfat</p> <p>Ichthyol</p> <p>Kaliumjodid 3,5%</p> <p>Lidocain-HCL</p> <p>Lebertran</p> <p>Mentholum 5%</p> <p>Merbromin 2%</p> <p>Methyllum-p-oxybenzoicum</p> <p>Methyl-salicylat 5%</p> <p>Metronidazol</p> <p>Miconazolnitrat 2%</p> <p>Milchsäure 5%</p> <p>Myrrhentinktur 3%</p> <p>Naphthol Beta 6%</p> <p>Natriumchlorid 10%</p> <p>Neomycinsulfat</p> <p>Nicotinsäurebenzylester 3%</p> <p>Nipasol 0,2%</p> <p>Nipagin 0,2%</p> <p>Nitrofurazon 0,2%</p> <p>Nystatin</p> <p>Oxytetracyclin-HCL</p>	

kompatibel	nicht kompatibel
<p>Perubalsam Pheniraminhydrogenmaleat Phenolum liquefacturn 1% Pinienöl 1,5% Polidocanol 5% Polyvidon-Iod 10% Prednisolon-21-acetat 1% Prednisolon 0,5% Pyrogallol</p> <p>Resorcin crist.</p> <p>Salicylsäure Schwefel 5% Schwefel feinverteilt 10% Schwefel kolloidaler 10% Silbernitrat Siliconöl 10% Sorbinsäure 0,1% Steinkohlenteer-lsg.20% Steinkohlenteer Sulfadiazin 5% Sulfanilamidum 20% Sulfisomidin 5%</p> <p>Terpinol 1,5% Tetracain-HCL 0,5% Tetracyclin-HCL 0,5% Tetracyclin 3% Thesit 5% Thymianöl 1,5% Tretinoin 0,1% Triamcinolon-16,17-acetonid 0,1% Tyrothricin 0,1%</p> <p>Undecylensäure</p> <p>Vioform 5% Vitamin-A-palmitat 0,05% Vitamin-A-Säure 0,1%</p> <p>Wismutgallat basisch 10% Wismutnitrat basisch 10% Wachholderteer</p> <p>Zinkoxid 10%</p>	

kompatibel	nicht kompatibel
Zinkundecylenat 5%	

Weiterhin sind alle gängigen ethanolischen Lösungen mit der Nichtionischen hydrophilen Creme SR/NRF kompatibel !